

PLUS DE 110 ANS
D'EXPÉRIENCE

 **staub**

OBJECTIF PRINTEMPS



249€

SH 440 PK

Poussée.
Moteur Emak K 605 OHV
Starter automatique - 139 cm³.
Carter acier.
Largeur de coupe : 41 cm.
Réglage indépendant des hauteurs
de coupe de 28 à 75 mm.
Bac rigide 60 litres.



319€

MAXIBECHE 155 K

Moteur Emak K300 OHV - 80 cm³
1,7 kW / 2,3 ch.
1 Marche Avant.
3 + 3 fraises. Largeur de fraise : 22-45 cm.
Réglable en hauteur sur 3 positions.
Roue de transport.
30 kg.

369€

Près de chez vous, votre revendeur Staub est là pour vous conseiller sur l'ensemble de nos produits



20 **ANS**
ESPACE MOTOCULTURE
CHAUVIGNY
LE PRO DES ESPACES VERTS
LES PETITS MOTEURS C'EST NOTRE AFFAIRE

www.staub-motoculture.fr

Depuis 110 ans l'expérience et la passion à votre service...

MOTOBINEUSES

439€

ST 1941 R

~~499€~~



Nouveau!

479€

MICRO 25 H



~~519€~~

499€

ST 2960 R

~~579€~~



Existe en démarrage électrique
ST 2966 DE

629€

~~709€~~



| | ST 1941 R | MICRO 25 H | ST 2960 R | ST 3060 R2 |
|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Moteur | Rato R80 | HONDA GX 25 | Rato R210 | Rato R210 |
| Puissance | 1,4 kW / 1,9 ch | 0,6 kW / 0,8 ch | 4,2 kW / 5,7 ch | |
| Cylindrée | 78,5 cm ³ | 25 cm ³ | 212 cm ³ | |
| Vitesses | 1 AV + 1 AR | 1 AV | 1 AV + 1 AR par inverseur mécanique | 2 AV + 1 AR |
| Nombre de fraises | | 2+2 | 3+3 | |
| Largeur de travail | 50 cm | 28 cm | 40 - 60 - 80 cm | 60 - 80 cm |
| Disque protège-plantes | De série | - | De série | |
| Guidon | Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil | Repliable et démontable sans outil | Réglable en hauteur sur 4 positions | Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil |
| Pic de terrage | De série | | | |
| Roue de transport | De série | - | De série | |
| Poids | 39 kg | 12 kg | 53 kg | 58 kg |
| Garantie | 2 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées | | | |

629€

ST 3060 R2

~~709€~~



TRANSFORMABLES

819€

STV 3800

~~949€~~



1269€

STV 3800 F&L

~~1429€~~



1489€

ST 4862 F2

~~1669€~~



| | STV 3800 | STV 3800 F&L | ST 4862 F2 | ST 4862 F2B |
|------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| Moteur | B&S 950 Series | | B&S 950 Series | |
| Puissance | 4,4 kW / 6 ch | | 4,4 kW / 6 ch | |
| Cylindrée | 208 cm ³ | | 208 cm ³ | |
| Vitesses | 2 AV - 1 AR | | 2 AV - 1 AR | |
| Nombre de fraises | 3+3 | | 3+3 | |
| Largeur de travail | 35-55-80 cm | | 60-90 cm | |
| Disque protège-plantes | De série | | | |
| Guidon | Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil | | | |
| Pic de terrage | De série | | | |
| Roue de transport | De série | | | |
| Equipements de série | Fraises Disques protège-plantes | Roues 4,00 x 8" et paire de moyeux fixes Masse de roues 2 x 21,5 kg Masse frontale 18 kg Porte outil réglable Charrue simple 5" | Fraises Disques protège-plantes | Roues 5,00 x 10" Masse de roues 2 x 30 kg Masse frontale 20 kg Paire de moyeux à effet différentiel 3/4 tour Brabant 1/2 tour 6" et rasettes |
| Poids | 60 kg | - | 70 kg | - |
| Garantie | 2 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées | | | |

2319€

ST 4862 F2B



~~2619€~~

ROTOBINEUSES



~~1729€~~

1529€

STR 50 RK

1169€

480 R

~~1269€~~

| | 480 R | STR 50 RK |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Moteur | Rato R180 | Emak K 700 H |
| Puissance | 3,5 kW / 4,7 ch | 3,3 kW / 4,5 ch |
| Cylindrée | 179 cm ³ | 183 cm ³ |
| Vitesses | 2 AV + 1 AR | 1 AV + 1 AR |
| Nombre de fraises | 2+2 | 3+3 |
| Largeur de travail | 48 cm | 50 cm |
| Guidon | Réglable en hauteur sur 4 positions | Réglable en hauteur sur 6 positions |
| Pic de terrage | De série | |
| Equipements de série | Roues agraires 3,50 x 6" | Roues agraires 4,00 x 8" |
| Poids | 62 kg | 75 kg |
| Garantie | 2 ans machine 12 ans de disponibilité des pièces détachées | |

MOTOCULTEURS



~~2119€~~

1899€

FARMER K2S



2199€

FARMER H2SX

~~2509€~~

3199€

JOGGER 7H

~~3619€~~

OFFRE JOKER

EQUIPEMENTS COMPRIS
Sarclofraise + brabant
+ Roues avec moyeux,
élargisseurs et masses.

3599€

~~4119€~~

~~6039€~~

5299€

MAXTER H4S



| | FARMER K2S | FARMER H2SX | JOGGER 7H | JOGGER 7H Offre Joker | MAXTER H4S |
|---------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| Moteur | Emak K 800 H | Honda GX 160 OHV | Honda GX 200 | | Honda GX 340 |
| Puissance | 3,3 kW / 4,5 ch | 3,6 kW / 4,8 ch | 4,3 kW / 5,8 ch | | 8,0 kW / 10,8 ch |
| Cylindrée | 183 cm ³ | 163 cm ³ | 196 cm ³ | | 389 cm ³ |
| Vitesses | 1 AV + 1 AR Prise de force | | 2 AV + 2 AR Prise de force | | 4 AV + 1 AR + 1 prise de force (2 vitesses) + 1 prise de force synchronisée |
| Largeur de travail | 35-50 cm | | 40-50-60 cm | | - |
| Fixation rapide Quick-Fit | De série | | | | |
| Guidon | Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil | | | | |
| Equipements de série | Sarclofraise 50 cm (4 fraises) Roues 4,00 x 8" | | Sarclofraise 60 cm (4 fraises) Roues 5,00 x 10" Masse frontale 12 kg | Sarclofraise 60 cm (4 fraises), brabant 1/2 tour 6" Roues 5,00 x 10" avec moyeux élargisseurs et masses. | Cellule nue Roues 6,50 / 80 x 12" Masses de roues 2 x 25 Masse frontale 12 kg Moyeux coulissants à vis |
| Poids | 75 kg | | 120 kg | | 180 kg (cellule + roues) |
| Garantie | 2 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées | | | | |

TONDEUSES • PETITES & MOYENNES SURFACES.....

Nouveau!

Tondeuses à Batterie

499€

Dont 2,50€ d'écoparticipation

Kit Si 440 P
Tondeuse, batterie 5 Ah et chargeur CGR.



Batterie 5 Ah



Chargeur rapide CGR+

Chargeur CGR

599€

Dont 2,50€ d'écoparticipation

Kit Si 500 T
Tondeuse, batterie 5 Ah et chargeur rapide CGR+.



| | Si 440P | Si 500T |
|--|---|---|
| Type de moteur | Brushless | |
| Cylindrée | 750 W | 1250 W |
| Avancement | Poussée | Tractée |
| Carter | Acier | |
| Largeur de coupe | 41 cm | 46 cm |
| Hauteur de coupe | 28-75 mm | |
| Réglage centralisé des hauteurs de coupe | Centralisé 4 positions | Centralisé 5 positions |
| Bac | 70L | |
| Coupe et éjection | Ramassage - éjection arrière | Ramassage - éjection arrière - mulching - éjection latérale |
| Poids | 23 kg (sans batterie) | 29 kg (sans batterie) |
| Garantie | 2 ans machine 12 ans de disponibilité des pièces détachées | |

249€

Dont 2,50€ d'écoparticipation

S 440 E CONFORT PLUS



299€

SH 505 TK



349€

S 500 TK CONFORT PLUS AUTOCHOKE

379€



+ Starter automatique

Démarrage électrique



479€

S 500 TKE CONFORT PLUS

509€



489€

SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4

509€



629€

S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM

+ Grandes roues, carter aluminium

669€



Existe en largeur de coupe de 51 cm
S 530 TKE CONFORT PLUS

529€

| | S 440 E CONFORT PLUS | SH 505 TK | S 500 TK CONFORT PLUS AUTOCHOKE | S 500 TKE CONFORT PLUS | SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4 | S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM |
|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| Moteur | Electrique | Emak K 605 OHV | | Emak K 655 i OHV | B&S 575 EX OHV | Emak K 650 OHV |
| Cylindrée | 1500 W | 139 cm ³ | | 166 cm ³ | 140 cm ³ | 159 cm ³ |
| Avancement | Poussée | | | Tractée | | |
| Démarrage | - | Manuel | | Electrique | | Manuel |
| Carter | | Acier | | | | Aluminium |
| Largeur de coupe | 41 cm | | | 46 cm | | |
| Hauteur de coupe | | 28-75 mm | | | | 25-65 mm |
| Réglage des hauteurs de coupe | indépendant sur chaque roue | Centralisé 4 positions | | | Centralisé 5 positions | |
| Bac | Rigide 60 L | | | 70L «Hard-top» | | 80L «Hard-top» |
| Coupe et éjection | Ramassage - éjection arrière | Ramassage - éjection arrière - mulching | | Ramassage - éjection arrière - mulching (obturateur en option) | Ramassage - éjection arrière - mulching - éjection latérale | Ramassage - éjection arrière - mulching |
| Poids | 20 kg | 30,4 kg | 33 kg | 31,5 kg | 30 kg | 42,4 kg |
| Garantie | 2 ans machine 12 ans de disponibilité des pièces détachées | | 5 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées | | | |

* Garantie 5 ans pour un usage domestique, 2 ans pour un usage professionnel, 3 mois pour un usage locatif.
Entretien périodique obligatoire. Matériels concernés : tondeuses et autoportées Alizé.



369€
SH 530 TK



449€
SV 530 TK
ALLROAD PLUS 4



649€
SC 530 VK
ALLROAD PLUS 4
+ Variateur de vitesse



Nouveau!

619€
SC 530 TKE
ALLROAD PLUS 4

Existe en largeur de coupe de 46 cm
SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4

559€



649€
S 5300 TK
ALLROAD ALUMINIUM



1 029€
S 5300 VBD
ALU PRO

Professionnelle
+ Roues aluminium

| | SH 530 TK | SV 530 TK ALLROAD PLUS 4 | SC 530 VK ALLROAD PLUS 4 | SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4 | S 5300 TK ALU ALLROAD | S 5300 VBD ALU PRO |
|--|--|---|--------------------------|---------------------------|---|---|
| Moteur | Emak K 655 OHV | Emak K 800 OHV | Emak K 800 OHV | Emak K 655i OHV | Emak K 800 OHV | B&S 750 EX DOV |
| Cylindrée | 166 cm ³ | 196 cm ³ | 196 cm ³ | 166 cm ³ | 196 cm ³ | 161 cm ³ |
| Avancement | Tractée | Tractée | Tractée variateur | Tractée | Tractée | Tractée variateur |
| Démarrage | Manuel | Manuel | | Electrique | Manuel | Manuel |
| Carter | Acier | | | Aluminium | | |
| Largeur de coupe | 51 cm | | | | | |
| Hauteur de coupe | 28 - 75 mm | | | 28 - 75 mm | 25 - 65 mm | 30 - 70 mm |
| Réglage centralisé des hauteurs de coupe | 4 positions | 5 positions | | | | |
| Bac | Rigide 60 L | 60L «Hard-top» | 70L «Hard-top» | | 80L «Hard-top» | 80L «Hard-top» |
| Coupe et éjection | Ramassage - éjection arrière - mulching (obturateur en option) | Ramassage - éjection arrière - mulching - éjection latérale | | | Ramassage - éjection arrière - mulching | Ramassage - éjection arrière - mulching |
| Poids | 36,5 kg | 36 kg | 34 kg | 37,4 kg | 42,9 kg | 47,3 kg |
| Garantie | 5 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées | | | | | |

SCARIFICATEUR

499€
SC 382 R

Bac de ramassage en option



| | SC 382 R |
|--------------------|---|
| Moteur | Rato R180 |
| Puissance | 3,5 kW / 4,7 ch |
| Cylindrée | 179 cm ³ |
| Largeur de travail | 38 cm |
| Couteaux | 15 - fixes |
| Bac de ramassage | 40 L (en option) |
| Poids | 35 kg |
| Garantie | 2 ans machine 12 ans de disponibilité des pièces détachées |

BROYEUR

1 199€
SBR R6



| | SBR R6 |
|-----------------------------|---|
| Puissance | 4,2 kW / 5,5 ch |
| Cylindrée | 212 cm ³ |
| Rendement | 4 m ³ /h |
| Diamètre maxi. des branches | 50 mm |
| Ejection | par le haut |
| Trappe de débouillage | oui |
| Goulotte | démontable avec position de stockage |
| Poids | 72 kg |
| Garantie | 2 ans machine 12 ans de disponibilité des pièces détachées |

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

À ROUES / À FLÉAUX



759€
SD 517



959€
SD 158

1 329€
SDP 158



+ Variateur de vitesse

1 679€
SDF 518



+ Entraînement par courroie

3 499€
SDP 565



| | SD 517 | SD 158 | SDP 158 | SDF 518 | SDP 565 |
|--------------------------|--|--------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Moteur | Rato RV 170 | | YAMAHA MA 190 | | Honda GXV 340 |
| Puissance | 3,2 kW / 4,3 ch | | 4 kW / 5,4 ch | | 8,9 ch / 6,6 kW |
| Cylindrée | 173 cm ³ | | 190 cm ³ | | 337 cm ³ |
| Vitesses | 1 AV (2,8 km/h) | | Variateur 2 à 4,2 km/h | 1 AV (3 km/h) | 3AV (2,4-2,8-3,2 km/h) 1 AR |
| Largeur de travail | 51 cm | | | | 65 cm |
| Hauteur de coupe | 55-70-90-110 mm | | | 50-63-76-90 mm | 59-85 mm |
| Réglage hauteur de coupe | 4 positions, réglage depuis le guidon | | | 4 positions, levier latéral | 2 entretoises sur la lame |
| Poids | 50 kg | 55 kg | 65 kg | 68 kg | 150 kg |
| Garantie | 2 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées | | | | |

MOTOFACHEUSE

1 569€
BT 110



| | BT 110 |
|----------------|--|
| Moteur | EMAK K700 |
| Puissance | 4 kW / 5,4 ch |
| Cylindrée | 183 cm ³ |
| Vitesses | 1 AV |
| Barre de coupe | 92 cm |
| Pneus | 3.50 x 6" |
| Guidon | Ajustable en hauteur sans outil, système d'amortissement des vibrations. |
| Poids | 66 kg |
| Garantie | 2 ans machine 12 ans de disponibilité des pièces détachées |





1 599€

RAFALE
98 L / 12,5 KM



2 599€

BLIZZARD
107 L / 16 KH

+ Essieu en fonte

Existe en motorisation EMAK Bicylindre 24 ch / 708 cm³ BLIZZARD 107 L / 24 KH

2 939€

1 999€

RAFALE
84 / 12,5 KM



2 599€

BLIZZARD
93 / 16 K



2 699€

ALIZÉ 12,5 KH



2 699€

BLIZZARD
92 / 16 KH



Existe en motorisation B&S 13 ch / 344 cm³ ALIZÉ 13 H 4 EN 1

+ Stockage en position verticale

+ Essieu en fonte

Existe en largeur de coupe 102 cm BLIZZARD 106 / 16 KH

2 999€

3 299€

| | RAFALE 98 L / 12,5 KM | RAFALE 84 / 12,5 KM | BLIZZARD 107 L / 16 KH | BLIZZARD 93 / 16 K | ALIZE 12,5 KH | BLIZZARD 92 / 16 KH |
|------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|---|
| Moteur | EMAK K1250 AVD | | EMAK K1600 AVD | | EMAK K1250 AVD | EMAK K1600 AVD |
| Puissance | 12,5 ch | | 16 ch | | 12,5 ch | 16 ch |
| Cylindrée | 414 cm ³ | | 452 cm ³ | | 414 cm ³ | 452 cm ³ |
| Largeur de coupe | 98 cm | 83 cm | 107 cm | 91 cm | 72 cm | 92 cm |
| Transmission | Mécanique | | | Hydrostatique | | |
| Embrayage | Électromagnétique | | | Hydrostatique | | |
| Bac | - | 200 L | - | 290 L | 180 L | 300 L |
| De série | Raccord nettoyage, obturateur mulching, chargeur de batterie | | Raccord nettoyage, compteur horaire, attelage remorque | Raccord nettoyage, obturateur mulching, chargeur de batterie, attelage remorque | Raccord nettoyage, chargeur de batterie | Raccord nettoyage, compteur horaire, attelage remorque |
| En option | Attelage remorque | Attelage remorque, déflecteur arrière | Obturateur mulching, chargeur de batterie | Déflecteur arrière | Attelage remorque, déflecteur arrière, obturateur mulching | Obturateur mulching, déflecteur arrière, chargeur de batterie |
| Poids | 169 kg | 180 kg | 200 kg | 207 kg | 192 kg | 255 kg |
| Garantie | 2 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées | | | | 5 ans machine 12 ans de disponibilité des pièces détachées | 2 ans machine 12 ans de disponibilité des pièces détachées |



1 690€

ST PRO 115 H

Moteur Honda GX 160 OHV - 163 cm³
 Puissance : 3,6 kW / 4,8 ch.
 2 AV + 1 AR + 1 Prise de force
 3 + 3 fraises avec disques protégé-plantes.
 Largeur de fraise : 60-87 cm.
 Réglable en hauteur et en déport
 sur 3 positions sans outils.
 Roue de transport et pic de terrage.
 80 kg.

5 799€

TUAREG 92 EVO K

EMAK K2400 AVD V-Twin. Bicylindre - 708 cm³
 Puissance : 24 ch.
 Transmission hydrostatique.
 Largeur de coupe : 92 cm.
 Hauteur de coupe : 50 à 100 mm.
 Blocage de différentiel, régulateur de vitesse.
 Arceau de sécurité, pare-chocs avant et arrière,
 Protections latérales 317 kg.



+ Peut
jusqu'à 32%

Nouveau!

Existe en version 4 roues motrices
TUAREG 92 4X4 EVO K

8 299€



OFFRE JOKER

ÉQUIPEMENTS COMPRIS
 Sarclofraise 70 cm + brabant 1/4 tour 6"
 + attelage universel

4 499€



4 099€

RANCHER K 1050 S

Kohler Command PRO CH 395 - 277 cm³.
 Puissance : 7,1 kW / 9,6 ch.
 Vitesses 3 AV + 3 AR + 1 Prise de force.
 Largeur de travail : 70 cm.
 Fixation rapide Quick-Fit.
 Guidon réglable en hauteur, en déport
 et réversible à 180° sans outil.
 Masses de roues, masse frontale 12 kg,
 moyeux coulissants
 147 kg.

**M.P CATALOGUE
STAUB 2021**

Nom :
 Prénom :
 Adresse :
 Code postal :
 Ville :
 Mail :

Je souhaite recevoir le catalogue
gratuitement, en retournant ce coupon
complété à : **Emak**

1 rue de l'industrie-68170 RIXHEIM

Je souhaite recevoir des informations
commerciales de la part du revendeur
le plus proche de chez moi.

Je souhaite recevoir des informations
commerciales de la part de STAUB.

Les informations recueillies font l'objet d'un
traitement informatique destiné à envoyer des
informations commerciales. Les informations
recueillies vous concernant sont traitées
conformément à la législation en vigueur, et
notamment le RGPD.

Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification,
de portabilité, d'effacement de celles-ci ou une
limitation de traitement. Vous pouvez vous opposer
au traitement des données vous concernant et
disposez du droit de retirer votre consentement à
tout moment en vous adressant à : courrier@emak.fr.
Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation
auprès d'une autorité de contrôle.

000000 - Qté

L'EXPERTISE STAUB À CÔTÉ DE CHEZ VOUS :

Date de validité : 01/02/21 au 31/05/21. Le revendeur fixe librement ses périodes promotionnelles.



L'expérience et la passion...
depuis plus de 110 ans.
www.staub-motoculture.fr

Photos non-contratuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques - Les prix figurant sur ce document sont des prix généralement constatés en période de promotion, dans la distribution française. Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis - Ne pas jeter sur la voie publique - Data limite de validité : 01/02/21 au 31/05/21 - sous réserve d'indications contraires et dans la limite des stocks. Si malgré nos stocks un article venait à manquer pendant la période de promotion, nous nous engageons à vous le procurer au prix indiqué dans cette publicité dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, nous vous proposerons un produit similaire à prix équivalent. RCS 428 833 776